

ARBOR INTERIØR:
FERDIG VEGG OG TAK
– ENKELT OG ELEGANT



ENKEL, TIDLØS OG ELEGANT. ANVENDELIGE VEGGPLATER I MDF I TRE KLASSISKE PROFILER

Arbor Panel i MDF er et godt valg når du ønsker et moderne og tidløst hjem, med vegger som holder seg pene i år etter år.

Arbor Panel har en eksklusiv overflate som minner om vanlig panel – malingen fremstår med penselstrøkstruktur. Det har en tykkelse på hele 11 mm, som gir dypere og penere profiler. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer.

Arbor Panel kan brukes på hele veggen eller som brystpanel, og passer når du pusser opp, bygger nytt eller utvider.



Arbor Panel er MDF-plater, som består av ensartet tremasse presset sammen under høyt trykk og høy temperatur. Dette gjør platene meget stabile og sørger for at de tåler normal variasjon i temperatur og fuktighet. Platene fremstår som kompakt tre og gir feste for bilder, lamper og mindre hyller.

Skap dine rom

Det er lett å få personlige rom med Arbor Panel i MDF, enten du foretrekker det tradisjonelle eller det trendy. Platene kommer i tre lyse og lette farger som kler de fleste rom i huset og i de klassiske trepanelprofilene Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas. Fargene og profilene gir deg mange forskjellige valgmuligheter og Arbor Panel står godt til alle møbler, uansett hvilken stil du har i hjemmet ditt.

Rask og enkel montering

Arbor Panel i MDF settes raskt og enkelt opp med not og fjær. Innfestingen er skjult, slik at det ikke blir noen skjemmende merker på veggen. Resultatet blir penere enn med vanlig panel, og du slipper kvister og sprekkdannelser i platene. Skulle du være uheldig å få en skade, kan du pusse, sparkle og male over. Se side 15.

Eggehvit, Caffè Latte eller Skagen

Siden platene er ferdigmalte slipper du å bekymre deg for maling-søl og ekstra kostnader. Platene er lekkert malt med en robust og slitesterk maling – malingen fremstår med penselstrøkstruktur. Platene tåler grundig rengjøring med milde vaskemidler eller dampvask uten at det blir skjolder på veggene. Velg mellom tre delikate og tidløse farger som passer i de fleste rom.

Platene kan overmales etter vasking og sliping. Se www.arbor.no for egen monterings- og malingsveiledning.

Ønsker du ubehandlet Arbor Panel?

Vi har ubehandlede og fuktbestandige plater i MDF i tre profiler. Se side 13.

NYHET: 6 mm Dekor-plater. Se side 4-5

Eggehvit – vist på Skygge/skrå

Caffè Latte – vist på Perlestaff

Skagen – vist på Perlestaff

Format: 11 x 620 x 2390/2740
Lysmål: 600 x 2390/2740
Dekker: 1,434/1,644 kvm

Alle profilene leveres i fargene:
Eggehvit (NCS: S-0502Y)
Caffè Latte (NCS: S-1005Y30R)
Skagen (NCS: S-1502Y50R)

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

NYHET - kun 6 mm tykkelse


ARBOR PANEL DEKORPLATE – PERFEKT FOR OPPUSSING

Gjør rommet lekkert og moderne med Arbor Panel Dekorplate! Platene i MDF er kun 6 mm tykke. De er lette å sette opp, og spesielt egnet til rehabilitering. Et klassisk og tidløst design, med duse fargetoner som står godt til de fleste typer interiør. Platene passer derfor både i stua, på gangen eller soverommet.



Enkle å montere

Arbor Panel Dekorplate er laget spesielt for oppussing og rehabilitering. Platene monteres ved liming og/eller skruing/kramper. De egner seg like godt til montering på vegg av spon eller andre trematerialer, som på vegg av gips, mur eller puss. Ettersom platene kun er 6 mm tynne, er det ikke nødvendig å fjerne karmene rundt dører og vinduer.



Legg platene helt inntil karmene og fug deretter. Tak- og gulvlister kan tas bort før montering, men også her er det mulig å la listverket stå, og legge platene inntil og fuge.

Når platene er på plass, er jobben gjort. De tåler oppheng av bilder, mindre hyller og lignende, spesialsruer er ikke nødvendig.

Duse, klassiske farger

Arbor Panel Dekorplate kommer i profilene Perlestaff og Skygge/skrå, i fargene Eggehvít og Caffè Latte. Platene er ferdigmalte fra fabrikken med struktur av penselstrøk. De tåler grundig rengjøring. Benytt milde vaskemidler eller dampvask.

Hvis du ønsker å male platene senere, anbefaler vi at du følger malingsveiledningen på hjemmesiden vår www.arbor.no

Arbor Panel Dekorplate er MDF-plater, som består av ensartet tremasse presset sammen under høyt trykk og høy temperatur. Dette gjør platene meget stabile og sørger for at de tåler normal variasjon i temperatur og fuktighet. Platene fremstår som kompakt tre og gir feste for bilder, lamper og mindre hyller.

Eggehvít – vist på Skygge/skrå

Caffè Latte – vist på Perlestaff

Format: 6 x 620 x 2390
Lysmål: 600 x 2390
Dekker: 1,434 kvm

Begge profilene leveres i fargene:
Eggehvít (NCS: S-0502Y)
Caffè Latte (NCS: S-1005Y30R)

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

ET LETT VALG NÅR DU VIL HA LIGGENDE PANEL I MDF

Arbor Panel Takbord i MDF ferdigmalt, er det enkleste alternativet når du vil ha liggende panel på veggen. Det gir deg penere skjøter og mindre etterarbeid enn vanlig panel. Med liggende bord vil rommet virke større, samtidig som takhøyden vil virke noe mindre. Og selvfølgelig kan du legge dem diagonalt – også i felter. Ønsker du stående panel, anbefaler vi Arbor Panel Skygge/skrå, se side 3.

Arbor Panel Takbord passer for deg som skal bygge nytt, utvide eller rehabilitere. Det sparer deg for mye merarbeid og kostnadene til maling og redskap. På få timer har du helt nye rom – med lyse og lette vegger klare til å prydes med bilder eller hyller. Designet er tidløst og enkelt og kler alle rom der du ønsker å skape en egen og elegant atmosfære.

For liggende panel vil lengde 3600 mm egne seg best.



Arbor Panel Takbord i MDF, som er ensartet tremasse presset sammen under høyt trykk og høy temperatur. Dette gjør det meget stabilt og sørger for at det tåler normal variasjon i temperatur og fuktighet. Fremstår som kompakt tre og gir feste for bilder, lamper og mindre hyller. Og du slipper å bruke spesialskruer.

Enkelt og pent

Arbor Panel Takbord i MDF gir et penere resultat enn vanlig panel, og har et vakkert utseende med den klassiske penselstrøkstrukturen, men uten de skjemmende kvisthullene.

Takbordene er enkelt å sette opp. Du gjør det selv på noen timer, og du trenger ikke spesialverktøy.

Arbor Panel Takbord kan monteres overalt hvor det er feste for skruer eller kramper

Takbordene har not og fjær i sidene og endene, noe som gjør det enkelt å få et pent resultat. Får du en skade er det lett å reparere. Du bare sparkler, pusser og maler over. Takbordene er så solide at du kan henge opp bilder, mindre hyller og lignende. Og du trenger ingen spesialskruer til opphenget.

Farge som passer alle. Og overalt

Takbordene kommer i en lett og tidløs hvit farge som passer de fleste rom. Malingen er perfekt utført og fremstår med penselstrøkstruktur. Du får et inntrykk som om du hadde malt platene selv. Og du slipper å dekke til gulvene dine. Malingen er slitesterk og robust. Den tåler grundig rengjøring så ofte du ønsker. Bruk milde vaskemidler eller du kan benytte dampvask uten fare for skjolder.

Hvis du ønsker en annen farge senere kan panelet fint males. For best resultat bør du følge vår monteringsveiledning og malingsanbefaling. Den finner du på hjemmesiden vår:

www.arbor.no

Arbor Panel Takbord - Eggehvitt

Format: 12 x 140 x 2420/3620
Lysmål: 120 x 2400/3600
Dekker: 0,288/0,432 kvm

Farge:
Eggehvitt (S-0502Y)

Fargen kan avvike noe fra brosjyren

ARBOR FERDIGMALTE VEGGPLATER – ET KLASSISK PANEL

Med Arbor Ferdigmalte Veggplater i spon får du et lyst og smakfullt rom. Platene er enkle å sette opp, er holdbare og gir rommet et helt nytt utseende. Platene passer i de fleste rom, og du kan velge mellom glatt overflate uten profil, eller overflate med seks bord.



Fort ferdig

Velger du Arbor Ferdigmalte Veggplater når du skal pusse opp, utvide eller rehabilitere, trenger du bare å sette opp platene, så er veggen ferdig. Platene settes raskt opp på alle vegger som har feste for kramper eller skruer. Du behøver ikke spesialverktøy. Maling og annet etterarbeid er ikke nødvendig, men skader kan du sparkle, pusse og male over – enkelt og greit! Resultatet blir tette og pene vegger som tåler både bruk og vask. Siden platene ikke har foliebelegg, er det ingen fare for at de sprekker eller revner når de settes opp. I tillegg slipper du kvisthull eller andre ujevnheter i veggen. Platene er grunnet på baksiden for bedre stabilitet.

Kler alle rom

Arbor Ferdigmalte Veggplater passer like godt i stua som på gangen, og vil stå pent til møblene og bildene dine, uansett hvordan du liker å innrede.

Ettersom platene er malt fra fabrikken, kan du være sikker på at malingen er feilfritt utført og at ingen merker er synlige. Malingen er ekstra robust og slitesterk, og kan vaskes med milde vaskemidler.

Velg mellom glatt, profilløs overflate eller faspanel med seks bord.

Arbor Ferdigmalte Veggplater kommer i fargene Eggehvitt og Skagen.

Arbor ferdigmalt veggplater i spon finnes i to utgaver:

- Faspanel med frest V-spor som minner om vanlig panel.
- Vanlig glatt med en rolig overflate og tidløst design.

Du kan henge bilder, mindre hyller og lignende rett på veggen.

Eggehvitt, glatt

Skagen, glatt

Eggehvitt, faspanel

Skagen, faspanel

Format: 12 x 620 x 2390/2740
Lysmål: 600 x 2390/2740
Dekker: 1,434 kvm/1,644 kvm

Farger:
Eggehvitt (NCS: S-0502Y)
Skagen (NCS: S-1502Y50R)

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

ARBOR PANEL FERDIGMALT TAKBORD I MDF

Panel i taket går aldri av moten. Arbor Panel Takbord i MDF ferdigmalt sparer deg for mye arbeid og gir et tak som er en pryd for boligen din. Takbordene er lette å sette opp og passer i alle hjem, uansett om du foretrekker det pent og klassisk eller stramt og moderne.

Arbor Panel Takbord i MDF gir et penere resultat enn vanlig panel. De har et tiltalende utseende med den klassiske trestrukturen, men uten de skjemmende kvisthullene. Takbordene er enkle å sette opp, du gjør det selv på noen timer, og ingen spesialverktøy er nødvendige.

Arbor Panel Takbord i MDF kan også brukes på vegg, se side 4.
Leveres i to lengder – 242 cm og 362 cm.



Enkel montering

Arbor Panel Takbord har not og fjær i sidene og endene, noe som gjør det enkelt å montere og få et pent og jevnt resultat. Festes med selvborende skruer eller kramper skjult i underkant av not. Se fullstendig monteringsveiledning på www.arbor.no

Tidløs og slitesterk

Takbordene leveres i en delikat og tidløs hvit farge som passer i taket. De er ferdig malte fra fabrikk og fremstår med penselstrøkstruktur. Du får et inntrykk som om du hadde malt bordene selv, men det blir ikke malingsøl på gulvet eller merker i taket etter ujevn maling. Du sparer deg for mye merarbeid, og kostnadene til maling og redskap. Overflaten er slitesterk og robust. Den tåler grundig rengjøring så ofte du ønsker. Bruk milde vaskemidler eller du kan benytte dampvask uten fare for skjolder.

Hvis du ønsker en annen farge senere kan panelet fint males. For best resultat bør du følge vår malingsanbefaling. Den finner du på hjemmesiden vår: www.arbor.no

Arbor Panel Takbord i MDF, som er ensartet tremasse presset sammen under høyt trykk og høy temperatur. Dette gjør det meget stabilt og sørger for at det tåler normal variasjon i temperatur og fuktighet. Fremstår som kompakt tre og gir feste for bilder, lamper og mindre hyller. Og du slipper å bruke spesialskruer.

Arbor Panel Takbord - Eggehvit

Format: 12 x 140 x 2420/3620
Lysmål: 120 x 2400/3600
Dekker: 0,288/0,432 kvm
Farge:
Eggehvit (S-0502Y)

Fargen kan avvike noe fra brosjyren



Våre takplater er laget av spon og påført to lag hvit maling. De har en glatt, fløyelsmatt overflate. Det er mange fordeler ved å slippe å male taket selv: Du trenger ikke dekke til gulv og møbler, unngår malingsøl eller ujevnheter i taket, og du sparer tid. Takplatene tåler grundig rengjøring med milde vaskemidler eller dampvask uten at det blir skjolder i taket.

FERDIGMALTE TAKPLATER GIR BEST RESULTAT

Et perfekt tak er pent å se på uten skjemmende merker eller spor etter ujevn maling. Med våre klassiske, ferdigmalte takplater i spon setter du enkelt opp taket selv. Resultatet blir et pent og varig tak, som du kan glede deg over i mange år.

Vakkert tak på kort tid

Taket skal ikke ta oppmerksomheten fra rommet, men løfte det fram. Det skal være elegant og nøytralt på samme tid.

Velger du Arbor takplater når du skal legge nytt tak sparer du mye tid og arbeid. Platene passer alle rom i huset og leveres i et praktisk format, som gjør at de er enkle å håndtere, også for deg som ikke har erfaring med å legge tak fra før.

Lett å sette opp

Det er enkelt å sette opp takplatene. De festes rett på spikerslag med skjult skruing eller stifting i notsidene. Skulle du få en skade kan du enkelt pusse, sparkle og male over. Platene har ingen folie eller laminatbelegg som kan sprekke under oppsetting.



Takplate - Hvit (NCS: S-0502Y)

Format: 12 x 620 x 1220

Lysmål: 600 x 1200

Dekker: 0,72 kvm

Fargen kan avvike noe fra brosjyren

VELG MELLOM TRE KLASSISKE PROFILER. FARGEN BESTEMMER DU SELV

Velger du Arbor Panel ubehandlede veggplater i MDF, kan du skape akkurat de rommene du ønsker deg. Matte tomatrøde vegger med perlestaff eller blanke sjøgrønne vegger med V-fas. Mulighetene er uendelige, men resultatet blir det samme: Lekre vegger med tidløs design, som gir den ekte panelfølelsen og skaper helt nye rom du vil trives i.

Panelet som passer alle vegger

Du setter enkelt opp platene selv, med det utstyret du har hjemme i verktøykassen. Arbor Panel kan monteres på alle vegger som har feste for spiker eller skruer. Skulle du være uheldig å få en skade kan du enkelt sparkle og pusse over.

Panelet som gir alle muligheter

Arbor Panel er meget godt egnet til maling. Når du maler platene får du en overflate som minner om malt panel, men du slipper kvistlakk og sparkling av ujevnheter.

Alt du trenger å gjøre er å grunne platene før du maler to strøk av fargen du ønsker deg. Du velger selv om du vil male med olje- eller vannbasert maling på våre paneler. Vannbasert vil gi et mattere resultat enn oljebasert maling. Ønsker du en annen farge etter noen år, maler du bare over igjen. Når veggene er ferdig kan du henge gjenstander rett på platene. Ingen spesialskruer eller andre opphengsløsninger er nødvendige.


Tre klassiske profiler

Arbor Panel kommer i profilene Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas. Tre tidløse og klassiske profiler som aldri går av moten, og som gir rommene dine den gode følelsen av panel, men med mindre arbeid og et penere resultat.


Platene leveres også i fuktbestandig kvalitet for bruk i rom med høyere fuktighet.



Arbor Panel er MDF-plater, som består av ensartet tremasse presset sammen under høyt trykk og høy temperatur. Dette gjør platene meget stabile og sørger for at de tåler normal variasjon i temperatur og fuktighet bedre enn vanlig panel. Platene fremstår som kompakt tre og gir feste for bilder, lamper og mindre hyller. Og du slipper å bruke spesialskruer.



Ubehandlet - Skygge/skrå



Ubehandlet - Perlestaff



Ubehandlet - V-fas

Leveres standard og fuktbestandig. Fuktbestandig kun 2390 cm lengde.

Format: 11 x 620 x 2390/2740

Lysmål: 600 x 2390/2740

Dekker: 1,434/1,644 kvm



PLATER SOM SKAPT FOR TAPET

Vegger kledd med tapet gjør rommene elegante og levende. For å få et godt resultat når du tapetserer er det viktig at underlaget er jevnt og tørt. Med Arbor Grunnet Kilfalsplate som underlag sparer du mye arbeid og tid, og alt ligger til rette for et pent sluttresultat.

Holder tett

Platene har en spesiell fals, som skal limes, og skjøtene mellom platene synes nesten ikke. Skjøten må pusses lett. Hvis du ønsker å bruke en lett gjennomsiktig tapet, må skjøten og spikermerker sparkles og pusses lett. Resultatet blir pene og jevne vegger. De grunnede platene tar ikke til seg fuktighet på samme måte som for eksempel ubehandlede plater og derfor får du ikke så lett sprekker i tapetet eller strien.

Platene er det eneste du trenger

Grunnede kilfalsplater er en rimeligere investering enn andre veggplater, fordi vi har gjort grunnarbeidet for deg. Du behøver ikke å kjøpe produkter som verktøy eller grunning til etterarbeidet. Det eneste du trenger er skruer eller spiker og lim til selve oppsettingen.

Ønsker du å henge opp bilder eller hyller på vegg etterpå, tåler den selvsagt det – og du slipper å kjøpe spesialskrur.

Ønsker du ubehandlede kilfalsplater har vi det også.

Arbor Grunnet Kilfalsplater er laget av spon og har en ekstra høy kvalitet. Du setter platene enkelt opp selv, og de kan festes i alle vegger som har feste for skruer eller spiker.



Format: 12 x 1220 x 2390/2440
Lysmål: 1200 x 2390/2440
Dekker: 2,868 kvm/2,928

MONTERING AV VÅRE INTERIØRPRODUKTER

Alle våre produkter har egne monteringsanvisninger og det følger slike med når du kjøper produktene. For å se hvor enkel monteringen er, kan du se dette på arbor.no. Her finner du også video for monteringen av veggplater i MDF. Det er viktig at du følger den spesielle anvisningen som følger det produktet du skal montere.

VIKTIGE MOMENTER

- Pussearbeider, støping, muring av pipe og pipestikk etc. må være avsluttet før platene blir montert.
- Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene må aldri lagres direkte på bar bakke. Legg fuktsperre mellom platene og den fuktige grunnen.
- Alle våre produkter påvirkes av endringer i luftfuktigheten. Best resultat oppnås når platens fuktighetsinnhold er i likevekt med relativ luftfuktighet i bygget. Oppnår dette ved å luftkondisjonere platene (la platene ligge) i bygget et par dager før de blir montert.
- Montering skal skje med klaring til hjørner mot gulv og himling, dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon. Ekspansjonsfuge i hjørne minimum 4 mm for MDF og 10 mm for spon.
- Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat, spesielt hvis det benyttes bygg tørke.
- Ubehandlete produkter skal limes, ferdigmalte veggplater skal ikke limes.
- Ved bruk av spikerpistol må trykket være riktig justert.
- ARBOR FUKTBESTANDIG PANEL bør brukes der hvor det er mulighet for fuktpåvirkning.
- Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll. Likevel kan det forekomme at plater med feil slipper ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før monteringen i tråd med vår monteringsanvisning. Ved eventuell monteringen av plater med feil begrenses erstatningsansvaret til plateverdien.

MONTERINGSTIPS



Hjørne 1: Hjørnet limes og presses på plass.



Hjørne 2: Hjørnet skrues og ev. limes sammen for oppsetting.



Skrur eller kramper settes skjult i fjæra.



Enkel å tilpasse rundt vinduer og dører.

Det peneste resultatet får du med riktig tilbehør

Flexilister



3,5 x 54 x 2500 mm. For både innvendige og utvendige hjørner. Finnes i alle originalfargene. Monteres med lim.

Maling



Flekkmaling bør brukes for å dekke over merker etter skruer, og kramper. Finnes i alle originalfargene. Boksene inneholder 150 ml.

Fugemasse



Fugemasse i akryl for fuging finnes i alle originalfargene. En tube inneholder 300 ml.

Skrur og kramper



Som festemidler benyttes selvborende skruer eller kramper. Bruk våre spesialskrur BKF 4,2 x 25/35 mm, gullkrom, plateskrue med 250 stk pr. eske.



Varier som du vil

Med Arbor paneler har du mange muligheter til spennende detaljer på kort tid. Du kan velge stående med Arbor Panel plater eller liggende med Arbor Panel Takbord ferdigmalt. Takbordene er også velegnet til å legges diagonalt, enten på hele veggen eller i felter. Både takbord og plater passer til å lage det klassiske brystningspanelet. Også det med strøket resultat og perfekt maling.



Kort om Arbor

Fabrikken ligger i Hattfjelldal kommune i Nordland. Arbor ble grunnlagt i 1957 og er landets eldste sponplateprodusent. Arbor leverer kvalitetsplater til gulv, vegger og tak, samt plater til møbelindustrien og konstruksjonsformål. Gjennom



mange års erfaring har vi funnet frem til en solid kombinasjon av bjørk og gran. Svanemerkeede Arbor-plater er garantien for et miljøvennlig produkt.



Som en viktig del av sortimentet har vi Arbor Panel, MDF-produkter med plater og takbord i klassiske profiler, ubehandlet og ferdigmalt i flere moderne farger – både for tak og vegg.



Arbor-Trading A/S

8690 Hattfjelldal - Tlf: 75 18 50 00
Fax: 75 18 50 01 - e-post: arbor@arbor.no
www.arbor.no